

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	25	("4656463" "5053774" "5440300" "5745049" "5792337" "5970393" "6529127" "6617963" "6622567" "6806808").PN.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L2	0	1 and modem\$1	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L3	7	("5257011"   "5422636"   "5440300"   "5469142"   "5532686"   "5602744"   "5748103").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L4	1423	((bridge\$1 structure\$1 structural) near3 (integrity corrosion erosion)) near5 (measur\$3 monitor\$3 detect\$3 sensor\$1 sense\$1 sensing)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L5	4	L4 and 340/10.\$ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L6	26	(reader\$1 interrogator\$1) same (antenna\$1 coil\$1) same (tune\$1 tuning) same embed\$5	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L7	165	(reader\$1 interrogator\$1) near5 (antenna\$1 coil\$1) near5 (tune\$1 tuning)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L8	630	73/86,786.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L9	0	L8 and 340/10.\$ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L10	4	("5053774" "6529127").PN.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/09/20 10:54

## EAST Search History

L11	63	("2902560"   "3098136"   "3911434"   "4213292"   "4500213"   "4616199"   "4646066"   "4762426"   "4764244"   "4891255"   "4930127"   "5053774"   "5114504"   "5181423"   "5211129"   "5214409"   "5218343"   "5278806"   "5300875"   "5310999"   "5446452"   "5448220"   "5452262"   "5461385"   "5481262"   "5499017"   "5531823"   "5532932"   "5585554"   "5591974"   "5680106"   "5691698"   "5712609"   "5717135"   "5728933"   "5745039"   "5745049"   "5764138"   "5792337"   "5822714"   "5825302"   "5833603"   "5850181"   "5861809"   "5883582"   "5895843"   "5946179"   "5949342"   "5963121"   "5966066"   "5996413"   "6078269"   "6100788"   "6105430"   "6119526"   "6124810"   "6129824"   "6254548"   "6259372"   "6352466"   "6806808").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L12	74	L7 and (340/10.\$ccls. 340/572.\$ccls.)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L13	603	smart adj structure\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L14	27	L13 and (transponder\$1 responder\$1 rfid)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L15	4	340/10.\$ccls. and corrosion near5 (detect\$3 sensor\$1 sense\$1 sensing)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L16	4	L8 and (transponder\$1 responder\$1 rfid)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L17	13	340/10.\$ccls. and capacitor\$1 near3 bank\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54

## EAST Search History

L18	7	("3798454"   "4987783"   "5086651"   "5539402"   "5914593"   "5969260"   "6144300").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L19	2	L4 same (transponder\$1 responder\$1 rfid)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:59
L20	3	340/10.\$ccls. and capacitance near3 bank\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 10:54
L21	61	L4 and modem\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 11:15
L22	216	205/775.5-776.5.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 11:15
L23	4	22 and modem\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 11:19
L24	4	wireless\$3 with corrosion adj sensor\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 11:20
L25	2	24 and modem\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/09/20 11:20